



*Imágenes a título ilustrativo

CINTAS NEON IP65

12W/M

Certificación
Seguridad Eléctrica



INTERIOR



Cintas **NEON**, para interiores de 5M. Ideal para su instalación en entornos interiores decorativos como salas de estar, dormitorios, cocinas, y áreas de entretenimiento. Esta cinta LED ofrece una iluminación suave y ajustable, perfecta para crear ambientes acogedores y modernos en tu hogar.



Potencia **12W/M**
Voltaje **12V ~**




Cálida
3000K




Chip
Exterior



Frecuencia
50 Hz




5 MTS



120 LEDS POR METRO

CORTE CADA 2,5 CM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0202061	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	12W/M	LARGO DE LA CINTA	5M
CORRIENTE	1,2 ampxmtr	MEDIDAS DE LA CINTA	6x12mm
LÚMENES POR WATT	20 lm x led	COLOR DE LUZ	Cálida 3000K
FLUJO LUMINOSO	12.000LM	FACTOR DE POTENCIA	0,95
VOLTAJE	12V	PROTECCIÓN IP	65
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR IK	IK00
ZÓCALO	Empalme 10 cm	CORTE	Cada 2,5 cm
ANGULO	120°	TIPO DE CHIP	SMD2835
CRI	>80	DIM	Si
VIDA ÚTIL	50.000hs	ADHESIVO	3m
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	50.000	GARANTÍA	3 años
CLASE	3		

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

Cintas **NEON**, para interiores de 5M. Ideal para su instalación en entornos interiores decorativos como salas de estar, dormitorios, cocinas, y áreas de entretenimiento. Esta cinta LED ofrece una iluminación suave y ajustable, perfecta para crear ambientes acogedores y modernos en tu hogar.



Potencia **12W/M**
Voltaje **12V**




fría
6000K



Chip Exterior



Frecuencia
50 Hz




5 MTS

120 LEDS POR METRO



CORTE CADA 2,5 CM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0202063	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	7W/M	LARGO DE LA CINTA	5M
CORRIENTE	1,2 ampxmtr	MEDIDAS DE LA CINTA	6x12mm
LÚMENES POR WATT	20 lm x led	COLOR DE LUZ	Fría 6000k
FLUJO LUMINOSO	12.000LM	FACTOR DE POTENCIA	0,95
VOLTAJE	12V	PROTECCIÓN IP	65
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR IK	IK00
ZÓCALO	Empalme 10 cm	CORTE	Cada 2,5 cm
ANGULO	120°	TIPO DE CHIP	SMD2835
CRI	>80	DIM	Si
VIDA ÚTIL	50.000hs	ADHESIVO	3m
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	50.000	GARANTÍA	3 años
CLASE	3		

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

Cintas **NEON**, para interiores de 5M. Ideal para su instalación en entornos interiores decorativos como salas de estar, dormitorios, cocinas, y áreas de entretenimiento. Esta cinta LED ofrece una iluminación suave y ajustable, perfecta para crear ambientes acogedores y modernos en tu hogar.



Potencia **12W/M**
Voltaje **12V ~**




Neutra
4000K




Chip
Exterior




Frecuencia
50 Hz



5 MTS



CORTE CADA 2,5 CM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0202062	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	7W/M	TLARGO DE LA CINTA	5M
CORRIENTE	1,2 ampxmtr	MEDIDAS DE LA CINTA	6x12mm
LÚMENES POR WATT	20 lm x led	COLOR DE LUZ	Neutra 4000k
FLUJO LUMINOSO	12.000LM	FACTOR DE POTENCIA	0,95
VOLTAJE	12V	PROTECCIÓN IP	65
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR IK	IK00
ZÓCALO	Empalme 10 cm	CORTE	Cada 2,5 cm
ANGULO	120°	TIPO DE CHIP	SMD2835
CRI	>80	DIM	Si
VIDA ÚTIL	50.000hs	ADHESIVO	3m
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	50.000	GARANTÍA	3 años
CLASE	3		

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

Cintas **NEON**, para interiores de 5M. Ideal para su instalación en entornos interiores decorativos como salas de estar, dormitorios, cocinas, y áreas de entretenimiento. Esta cinta LED ofrece una iluminación suave y ajustable, perfecta para crear ambientes acogedores y modernos en tu hogar.



Potencia **12W/M**
Voltaje **12V ~**




Luz roja



Chip
Exterior



Frecuencia
50 Hz




5 MTS



120 LEDS POR METRO

CORTE CADA 2,5 CM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0202066	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	7W/M	LARGO DE LA CINTA	5M
CORRIENTE	1,2 ampxmtr	MEDIDAS DE LA CINTA	12x6mm
LÚMENES POR WATT	20 lm x led	COLOR DE LUZ	Rojo
FLUJO LUMINOSO	12.000LM	FACTOR DE POTENCIA	0,95
VOLTAJE	12V	PROTECCIÓN IP	65
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR IK	IK00
ZÓCALO	Empalme 10 cm	CORTE	Cada 2,5 cm
ANGULO	120°	TIPO DE CHIP	SMD2835
CRI	>80	DIM	Si
VIDA ÚTIL	50.000hs	ADHESIVO	3m
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	50.000	GARANTÍA	3 años
CLASE	3		

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

Cintas **NEON**, para interiores de 5M. Ideal para su instalación en entornos interiores decorativos como salas de estar, dormitorios, cocinas, y áreas de entretenimiento. Esta cinta LED ofrece una iluminación suave y ajustable, perfecta para crear ambientes acogedores y modernos en tu hogar.



Potencia **7W/M**
Voltaje **12V ~**




Luz rosa




Chip
Exterior



Frecuencia
50 Hz




5 MTS



120 LEDS POR METRO

CORTE CADA 2,5 CM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0202069	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	7W/M	LARGO DE LA CINTA	5M
CORRIENTE	1,2 ampxmtr	MEDIDAS DE LA CINTA	6x12mm
LÚMENES POR WATT	20 lm x led	COLOR DE LUZ	Rosa
FLUJO LUMINOSO	12.000LM	FACTOR DE POTENCIA	0,95
VOLTAJE	12V	PROTECCIÓN IP	65
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR IK	IK00
ZÓCALO	Empalme 10 cm	CORTE	Cada 2,5 cm
ANGULO	120°	TIPO DE CHIP	SMD2835
CRI	>80	DIM	Si
VIDA ÚTIL	50.000hs	ADHESIVO	3m
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	50.000	GARANTÍA	3 años
CLASE	3		

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.


Cintas **NEON**, para interiores de 5M. Ideal para su instalación en entornos interiores decorativos como salas de estar, dormitorios, cocinas, y áreas de entretenimiento. Esta cinta LED ofrece una iluminación suave y ajustable, perfecta para crear ambientes acogedores y modernos en tu hogar.

 Potencia **12W/M**
Voltaje **12V ~**



 Luz verde

 **Chip Exterior**

 Frecuencia **50 Hz**



5 MTS




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0202067	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	7W/M	LARGO DE LA CINTA	5M
CORRIENTE	1,2 ampxmtr	MEDIDAS DE LA CINTA	6x12mm
LÚMENES POR WATT	20 lm x led	COLOR DE LUZ	Verde
FLUJO LUMINOSO	12.000LM	FACTOR DE POTENCIA	0,95
VOLTAJE	12V	PROTECCIÓN IP	65
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR IK	IK00
ZÓCALO	Empalme 10 cm	CORTE	Cada 2,5 cm
ANGULO	120°	TIPO DE CHIP	SMD2835
CRI	>80	DIM	Si
VIDA ÚTIL	50.000hs	ADHESIVO	3m
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	50.000	GARANTÍA	3 años
CLASE	3		

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.


Cintas **NEON**, para interiores de 5M. Ideal para su instalación en entornos interiores decorativos como salas de estar, dormitorios, cocinas, y áreas de entretenimiento. Esta cinta LED ofrece una iluminación suave y ajustable, perfecta para crear ambientes acogedores y modernos en tu hogar.

 Potencia **12W/M**
Voltaje **12V ~**

 Luz celeste

 **Chip Exterior**

 Frecuencia **50 Hz**




5 MTS

120 LEDS POR METRO



CORTE CADA 2,5 CM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0202068	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	7W/M	LARGO DE LA CINTA	5M
CORRIENTE	1,2 ampxmtr	MEDIDAS DE LA CINTA	6x12mm
LÚMENES POR WATT	20 lm x led	COLOR DE LUZ	Celeste
FLUJO LUMINOSO	12.000LM	FACTOR DE POTENCIA	0,95
VOLTAJE	12V	PROTECCIÓN IP	65
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR IK	IK00
ZÓCALO	Empalme 10 cm	CORTE	Cada 2,5 cm
ANGULO	120°	TIPO DE CHIP	SMD2835
CRI	>80	DIM	Si
VIDA ÚTIL	50.000hs	ADHESIVO	3m
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	50.000	GARANTÍA	3 años
CLASE	3		

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

Cintas **NEON**, para interiores de 5M. Ideal para su instalación en entornos interiores decorativos como salas de estar, dormitorios, cocinas, y áreas de entretenimiento. Esta cinta LED ofrece una iluminación suave y ajustable, perfecta para crear ambientes acogedores y modernos en tu hogar.



Potencia **12W/M**
Voltaje **12V ~**




Luz azul



Chip
Exterior



Frecuencia
50 Hz




5 MTS

120 LEDS POR METRO



CORTE CADA 2,5 CM





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0202065	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	7W/M	LARGO DE LA CINTA	5M
CORRIENTE	1,2 ampxmtr	MEDIDAS DE LA CINTA	6x12mm
LÚMENES POR WATT	20 lm x neon	COLOR DE LUZ	Azul
FLUJO LUMINOSO	12.000LM	FACTOR DE POTENCIA	0,95
VOLTAJE	12V	PROTECCIÓN IP	65
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR IK	IK00
ZÓCALO	Empalme 10 cm	CORTE	Cada 2,5 cm
ANGULO	120°	TIPO DE CHIP	SMD2835
CRI	>80	DIM	Si
VIDA ÚTIL	50.000hs	ADHESIVO	3m
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	50.000	GARANTÍA	3 años
CLASE	3		

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

Cintas **NEON**, para interiores de 5M. Ideal para su instalación en entornos interiores decorativos como salas de estar, dormitorios, cocinas, y áreas de entretenimiento. Esta cinta LED ofrece una iluminación suave y ajustable, perfecta para crear ambientes acogedores y modernos en tu hogar.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0202064	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	12W/M	LARGO DE LA CINTA	5M
CORRIENTE	1,2 ampxmtr	MEDIDAS DE LA CINTA	6x12mm
LÚMENES POR WATT	20 lm x led	COLOR DE LUZ	Rojo
FLUJO LUMINOSO	12.000LM	FACTOR DE POTENCIA	0,95
VOLTAJE	12V	PROTECCIÓN IP	65
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR IK	IK00
ZÓCALO	Empalme 10 cm	CORTE	Cada 2,5 cm
ANGULO	120°	TIPO DE CHIP	SMD2835
CRI	>80	DIM	Si
VIDA ÚTIL	50.000hs	ADHESIVO	3m
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	50.000	GARANTÍA	3 años
CLASE	3		

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.