### TTEF



## LÁMPARA LED

HIGH POWER ALTA POTENCIA

# 1500W




Certificación Seguridad Eléctrica y Eficiencia Enérgetica





#### HIGH POWER I ALTA POTENCIA LÁMPARA LED

Lámpara Led de ALTA POTENCIA para depósitos, galpones y grandes superficies.






Luz fría **6000K** 






LM 100 LM/W Flujo luminoso 15.000 LM







#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM1302012
POTENCIA	150W
LÚMENES POR WATT	100 lm x W
FLUJO LUMINOSO	15.000
VOLTAJE	180-265V
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	E40
ANGULO	220°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	25.000 hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras

TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +4
TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø 160x2
TEMPERATURA LUZ	Fría 60
FACTOR DE POTENCIA	0.9
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP20
FACTOR IK	IK00
MATERIAL	Alumin
TIPO DE CHIP	SMD28
GARANTÍA	2 años

TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø 160x295mm
TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FACTOR DE POTENCIA	0.9
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP20
FACTOR IK	IK00
MATERIAL	Aluminio
TIPO DE CHIP	SMD2835 - 134pcs
GARANTÍA	2 años

#### **PRECAUCIONES**

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.







