




ARTEFACTO MÓVIL DE EMBUTIR

IP20

Certificación
Seguridad Eléctrica



ARTEFACTO DE EMBUTIR | IP20

Artefacto de embutir **IP20**, móvil. Está diseñado específicamente para integrar lámparas dicróicas de manera elegante y funcional. Con un diseño robusto y versátil, este accesorio permite una instalación limpia y profesional, optimizando la iluminación en cualquier espacio.



Medida
248X88x32mm




Báscula
Móvil 360°



Resortes
reforzados 180°




Cuerpo de **Metal**
Aro de **Policarbonato**



Compatible con



DICRÓICA
Zócalo **GU10**




CALADO Ø 240X75mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MODELO BLANCO	IM1702028	COMPATIBLE CON	Dicróica GU10
MODELO NEGRO	IM1702031	MEDIDA DE ARTEFACTO	248x88x32mm
BÁSCULA	Móvil 360°	CALADO	240x75mm
RESORTES REFORZADOS	180°	PROTECCIÓN IP	IP20
CLASE	2	MATERIAL	Metal + Pc
		GARANTÍA	3 Años

PRECAUCIONES


- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

1


Apague el interruptor de encendido.

2


Realice los agujeros en el cielorraso.

3


Conecte la lámparas a los zócalos GU10.

4

Coloque a presión las lámparas en el artefacto.

5

Instale el artefacto.

6

Luego de chequear toda la conexión, encienda la luminaria.