TREF




FUENTE DE ALIMENTACIÓN LÍNEA SLIM

60W 5 Amp.

Certificación Seguridad Eléctrica





Fuente de alimentación slim 60W. Ideal para una variedad de aplicaciones. Cuenta con 4 modos de salida de intensidad, encendido ajustable gradual o instantáneo, conectores rápidos de cables, dimensiones reducidas, refrigeración de la fuente por convección natural y protección contra sobrecargas y sobretensiones.












CONTROL DE LUMINOSIDAD



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM1802011	TAMAÑO DE FUENTE	128x34,5x25,5 mm
POTENCIA	60W	PROTECCIÓN IP	IP20
AMPERAJE	5 Amp.	DIM	NO
ENTRADA	AC 250Vca	EFICIENCIA	90%
SALIDA	DC 12Vcc - 5A 60W	TEMPERATURA	-10°C ~ +55°C
CONEXIÓN	Bornera	HUMEDAD DE TRABAJO	20% ~ 90% sin condensación
FRECUENCIA	50/60 hz	GARANTÍA	2 AÑOS

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.







