




# PORTALÁMPARAS Y ZÓCALOS




## PORTALÁMPARAS Y ZÓCALOS

Portalámparas y zócalos. Esenciales para la instalación y el uso seguro de las lámparas. Son ideales para una amplia variedad de entornos, desde oficinas y hogares, hasta ambientes industriales y exteriores, según el tipo de lámpara y las necesidades de iluminación del espacio.




MODELO ZÓCALO GU10  
 MEDIDAS  
 PESO  
 MATERIAL  
 TENSIÓN

|                   |                 |              |
|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>ZG10</b>       | POTENCIA MÁX.   | <b>100W</b>  |
| <b>28x15,23mm</b> | ZÓCALO          | <b>GU10</b>  |
| <b>0,017Kg</b>    | MEDIDA DE CABLE | <b>20cm</b>  |
| <b>Cerámico</b>   | PROTECCIÓN IP   | <b>IP20</b>  |
| <b>250Vca</b>     | TEMPERATURA     | <b>180°C</b> |
|                   | CORRIENTE       | <b>2A</b>    |




MODELO ZÓCALO GU10  
 MEDIDAS  
 PESO  
 MATERIAL  
 TENSIÓN

|                   |                 |              |
|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>P0101</b>      | POTENCIA MÁX.   | <b>60W</b>   |
| <b>40x41,42mm</b> | CASQUILLO       | <b>E27</b>   |
| <b>0,028Kg</b>    | MEDIDA DE CABLE | <b>20cm</b>  |
| <b>Cerámico</b>   | PROTECCIÓN IP   | <b>IP20</b>  |
| <b>250Vca</b>     | TEMPERATURA     | <b>180°C</b> |
|                   | CORRIENTE       | <b>4A</b>    |



MODELO ZÓCALO GU10  
 MEDIDAS  
 PESO  
 MATERIAL  
 TENSIÓN

|                   |                 |              |
|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>ZG09</b>       | POTENCIA MÁX.   | <b>100W</b>  |
| <b>18x23,40mm</b> | ZÓCALO          | <b>G9</b>    |
| <b>0,011Kg</b>    | MEDIDA DE CABLE | <b>20cm</b>  |
| <b>Cerámico</b>   | PROTECCIÓN IP   | <b>IP20</b>  |
| <b>250Vca</b>     | TEMPERATURA     | <b>180°C</b> |
|                   | CORRIENTE       | <b>2A</b>    |




MODELO ZÓCALO GU10  
 MEDIDAS  
 PESO  
 MATERIAL  
 TENSIÓN

|                   |                 |              |
|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>P0102</b>      | POTENCIA MÁX.   | <b>100W</b>  |
| <b>40,50x55mm</b> | CASQUILLO       | <b>E27</b>   |
| <b>0,056Kg</b>    | MEDIDA DE CABLE | <b>20cm</b>  |
| <b>Cerámico</b>   | PROTECCIÓN IP   | <b>IP20</b>  |
| <b>250Vca</b>     | TEMPERATURA     | <b>300°C</b> |
|                   | CORRIENTE       | <b>4A</b>    |

## PORTALÁMPARAS Y ZÓCALOS

Portalámparas y zócalos. Esenciales para la instalación y el uso seguro de las lámparas. Son ideales para una amplia variedad de entornos, desde oficinas y hogares, hasta ambientes industriales y exteriores, según el tipo de lámpara y las necesidades de iluminación del espacio.




MODELO ZÓCALO GU10  
 MEDIDAS  
 PESO  
 MATERIAL  
 TENSIÓN

**P0104**  
**54,20x74mm**  
**0,160Kg**  
**Cerámico**  
**250Vca**

CORRIENTE  
 PROTECCIÓN IP  
 CASQUILLO  
 TEMPERATURA  
 POTENCIA

**16A**  
**20**  
**E40**  
**300°**  
**1500W**




MODELO ZÓCALO GU10  
 MEDIDAS  
 PESO  
 MATERIAL  
 TENSIÓN

**P0103**  
**40,15x46mm**  
**0,056Kg**  
**Cerámico**  
**250Vca**

CORRIENTE  
 PROTECCIÓN IP  
 CASQUILLO  
 TEMPERATURA  
 POTENCIA

**4A**  
**20**  
**E27**  
**300°**  
**100W**



MODELO ZÓCALO GU10  
 MEDIDAS  
 PESO  
 MATERIAL  
 TENSIÓN

**P0100**  
**57x59mm**  
**0,035Kg**  
**Cerámico**  
**250Vca**

CORRIENTE  
 PROTECCIÓN IP  
 CASQUILLO  
 TEMPERATURA  
 POTENCIA

**4A**  
**20**  
**E27**  
**210°**  
**60W**