TREF



*Imágenes a título ilustrativo

SPOTS COB DE EMBUTIR MÓVIL

CUADRADO



3 W

Blanco






SPOT COB DE EMBUTIR MÓVIL 3W. Ideales para interiores donde se busca una iluminación focalizada y versátil, como locales comerciales, oficinas, hogares y espacios de exhibición. Gracias a su diseño orientable y de embutir, permiten dirigir la luz hacia puntos específicos, logrando una iluminación eficiente, estética y adaptable a diferentes necesidades













ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IM3501013
3W
200/250Vca
270lm
90lm/w
2
-20°+40°C
>80


FRECUENCIA	50/60Hz
MEDIDA	70x70x37mm
PES0	Kg
PROTECCIÓN IP	IP20
TEMPERATURA DE LUZ	Cálida 2700K
MATERIAL CUERPO	Plástico
MATERIAL INTERIOR	Auminio
GARANTÍA	3 Años

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.












SPOT COB DE EMBUTIR MÓVIL 3W. Ideales para interiores donde se busca una iluminación focalizada y versátil, como locales comerciales, oficinas, hogares y espacios de exhibición. Gracias a su diseño orientable y de embutir, permiten dirigir la luz hacia puntos específicos, logrando una iluminación eficiente, estética y adaptable a diferentes necesidades











ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM3501014
POTENCIA	3W
TENSIÓN	200/250Vca
LÚMENES	270lm
LÚMENES POR WATT	90lm/w
CLASE	2
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°C
CRI	>80


FRECUENCIA	50/60Hz
MEDIDA	70x37mm
PES0	Kg
PROTECCIÓN IP	IP20
TEMPERATURA DE LUZ	Neutra 4000K
MATERIAL CUERPO	Plástico
MATERIAL INTERIOR	Auminio
GARANTÍA	3 Años

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.











TREF



*Imágenes a título ilustrativo

SPOTS COB DE EMBUTIR MÓVIL


CUADRADO



3 W

Blanco y Negro






SPOT COB DE EMBUTIR MÓVIL 3W. Ideales para interiores donde se busca una iluminación focalizada y versátil, como locales comerciales, oficinas, hogares y espacios de exhibición. Gracias a su diseño orientable y de embutir, permiten dirigir la luz hacia puntos específicos, logrando una iluminación eficiente, estética y adaptable a diferentes necesidades














ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM3501019
POTENCIA	3W
TENSIÓN	200/250Vca
LÚMENES	270lm
LÚMENES POR WATT	90lm/w
CLASE	2
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°C
CRI	>80

FRECUENCIA	50/60Hz
MEDIDA	70x70x37mm
PES0	Kg
PROTECCIÓN IP	IP20
TEMPERATURA DE LUZ	Cálida 2700K
MATERIAL CUERPO	Plástico
MATERIAL INTERIOR	Auminio
GARANTÍA	3 Años

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.













SPOT COB DE EMBUTIR MÓVIL 3W. Ideales para interiores donde se busca una iluminación focalizada y versátil, como locales comerciales, oficinas, hogares y espacios de exhibición. Gracias a su diseño orientable y de embutir, permiten dirigir la luz hacia puntos específicos, logrando una iluminación eficiente, estética y adaptable a diferentes necesidades











ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM3501020
POTENCIA	3W
TENSIÓN	200/250Vca
LÚMENES	270lm
LÚMENES POR WATT	90lm/w
CLASE	2
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°C
CRI	>80

FRECUENCIA	50/60Hz
MEDIDA	70x37mm
PES0	Kg
PROTECCIÓN IP	IP20
TEMPERATURA DE LUZ	Neutra 4000K
MATERIAL CUERPO	Plástico
MATERIAL INTERIOR	Auminio

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

